



OFERTA 2019

www.sgpam.pl

TABELA KLAS OBCIĄŻENIA I ZASTOSOWANIA UZBROJENIA DROGOWEGO SAINT-GOBAIN PAM

KLASA	STREFY STOSOWANIA	ZASTOSOWANIE	WŁAZY	KRATY
Klasa B125  B125	Chodniki Trotuary Pasaże dla pieszych Parkingi dla samochodów osobowych Parkingi wielokondygnacyjne	Standardowe	PASSUS	
Klasa C250  C250	Miejsca parkowania Wzdłuż krawężników Chodniki	Standardowe Specjalne		SELECTA 500 SELECTA MAXI
Klasa D400  D400 RUCH NORMALNY	Jezdnie dróg Obszary, na których występuje ruch samochodów osobowych	Standardowe	ASTRA PLANET	AXAM 2
 D400 RUCH INTENSYWNY	Jezdnie dróg o intensywnym ruchu, na których występuje ruch samochodów osobowych i ciężarowych	Standardowe	REXESS 2 KORUM PAMTIGHT/ PAMETANCHE	
 D400 RUCH BARDZO INTENSYWNY	Jezdnie dróg o bardzo intensywnym natężeniu ruchu Autostrady Drogi ekspresowe	Standardowe Specjalne	PAMREX VIATOP NIVEAU PAMREX 700 PAMREX 800	
Klasa E600  E600	Porty Strefy ruchu wózków widłowych Obszary przemysłowe	Standardowe	URBAMAX 600	
Klasa F900  F900	Lotniska Obszary rozładunku kontenerów	Specjalne	URBAMAX 900	


Wszystkie włazy Saint-Gobain PAM są dostępne z **ramą okrągłą** lub **kwadratową** w wersji **wentylowanej** i **niewentylowanej**, zgodnie z normą PN-EN 124.

OZNACZENIA W CENNIKU

 B125	 C250	 D400 RUCH NORMALNY	 D400 RUCH INTENSYWNY	 D400 RUCH BARDZO INTENSYWNY	 E600	 F900	Klasy obciążenia.
ASB			Automatyczny System Blokujący z żeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie włazu zapewnia szybkie i łatwe zamykanie pokrywy.				
			System doszczelniania przed wodami opadowymi.				
			Istnieje możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej czy zamka zabezpieczającego.				
 100°			 110°	 130°			
			Konstrukcja pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni.				
LOGO			Pokrywa z możliwością umieszczenia logo na specjalne zamówienie.				
			Specjalna konstrukcja skrzynki manewrowej umożliwia otwarcie włazów wszelkimi dostępnymi narzędziami.				
			Rama ażurowa.				
 			Wersja wentylowana i niewentylowana.				

WŁAZY KANAŁOWE B125 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

WŁAZ PASSUS B125



SPECYFIKACJA



ASB



LOGO




B [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
660	603	70	27	17,2	CBPU60EZ	na zapytanie

Uwaga! Konieczny klucz do montażu.

Wyposażenie opcjonalne włazu PASSUS	Cena (PLN)/szt.
Zamek zabezpieczający	na zapytanie
Wkładka antykradzieżowa	na zapytanie
Klucz	na zapytanie

WŁAZY KANAŁOWE D400 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

WŁAZ ASTRA D400



SPECYFIKACJA

- Możliwe oznaczenie włazu prostym napisem, np.: "KANALIZACJA", "KANALIZACJA DESZCZOWA" itp.



ASB




LOGO



A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
725	605	100	36	24	CDAS60AD	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu ASTRA	Cena (PLN)/szt.
Zamek zabezpieczający	na zapytanie
Wkładka antykradzieżowa	na zapytanie
Wkładka tłumiąca PE	na zapytanie

WŁAZ PLANET D400



SPECYFIKACJA

- możliwe oznaczenie włazu prostym napisem np.: "KANALIZACJA", "KANALIZACJA DESZCZOWA" itp.

Uwaga! Rama musi być całkowicie podtrzymywana przez górną część studni kanalizacyjnej. Jeśli to konieczne, można rozważyć stosowanie betonowych pierścieni w celu uzyskania dopasowania wymiarowego.



ASB




LOGO



A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
785	608	100	41,3	26,5	CDPL60AZ	na zapytanie

WŁAZ REXESS 2 D400



SPECYFIKACJA

Opcjonalny system „Install Plus” umożliwiający łatwe poziomowanie włazu na śrubach.



ASB




LOGO



A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
785	608	104	54,9	33,5	CDRL60FYX44	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu REXESS 2	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Wkładka antykradzieżowa	C104	na zapytanie
Zamek PENTA z rygłem stalowym	C10	na zapytanie
Zamek SCS z rygłem stalowym	C12	na zapytanie
Zamek PENTA z rygłem żeliwnym	C54	na zapytanie
Zamek SCS z rygłem żeliwnym	C101	na zapytanie
Klucz PENTA	C17	na zapytanie
Klucz SCS	C18	na zapytanie
Wkładka tłumiąca z EVA	CDRK60FY-J	na zapytanie
INSTALL PLUS	256651	na zapytanie

WŁAZ KORUM D400



SPECYFIKACJA



ASB




LOGO



A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
841	606	104	62	38	CDKO60EF	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu KORUM	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Zamek	C47	na zapytanie
Klucz do zamka	C46	na zapytanie
Wkładka antykradzieżowa	C38	na zapytanie
Wkładka tłumiąca z EVA	CDKO60BF-J	na zapytanie
Wkładka tłumiąca z PEPP	CDKR60EN-J	na zapytanie

WŁAZ PAMREX D400



SPECYFIKACJA

- Rama wyposażona w zaczepy ułatwiające podnoszenie
- Pokrywa z funkcją samocentrowania




A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
850	610	100	84,4	53	CDPA60EF	na zapytanie

Właz PAMREX o średnicach otworu (O): 700 i 800 - na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu PAMREX	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Dźwignia do otwierania	C24	na zapytanie
Zamek PENTA ze stali nierdzewnej z rygłem stalowym	C62	na zapytanie
Zamek PENTA mosiężny z rygłem stalowym	C6	na zapytanie
Zamek SCS z rygłem stalowym	C8	na zapytanie
Zamek PENTA z rygłem żeliwnym	C56	na zapytanie
Zamek SCS z rygłem żeliwnym	C58	na zapytanie
Wkładka tłumiąca z elastomeru	CDPA60EF-L	na zapytanie
Zestaw – 10 wkładek antykradzieżowych	C66	na zapytanie
Zestaw zabezpieczający przed wodami opadowymi: korek + pierścień	170902 + C45	na zapytanie
Klucz PENTA	C17	na zapytanie
Klucz SCS	C18	na zapytanie

WŁAZY KANAŁOWE D400 – SPECJALNE ZASTOSOWANIE

WŁAZ VIATOP M NIVEAU D400



SPECYFIKACJA

- Właz samopoziomujący, tzw. „pływający”
- Profil wkładki tłumiącej powodujący zassanie pokrywy włazu i zabezpieczający ją przed poderwaniem
- Pokrywa z funkcją samocentrowania
- Rama okrągła, cylindryczna


Uwaga! Dodatkowy element konieczny do montażu: pierścień centrujący betonowy z ożebrowaniem wysokości min. H=60 mm (dla VIATOP M NIVEAU 140) lub min. H=100 mm (dla VIATOP M NIVEAU 200).



A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
830	610	140	81,7	47,5	CDVM60QG40	na zapytanie
830	610	200	93,0	47,5	CDVM60QG	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu VIATOP M NIVEAU	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Zamek PENTA z rygłem stalowym	C34	na zapytanie
Zamek SCS z rygłem stalowym	C36	na zapytanie
Zestaw – 10 wkładek antykradzieżowych	C66	na zapytanie
Zabezpieczenie przed wodami opadowymi		na zapytanie
Pierścień centrujący betonowy H = 60 mm	173309	na zapytanie
Pierścień centrujący betonowy H = 100 mm	C23	na zapytanie
Wkładka tłumiąca z elastomeru	CDPA60EF-L	na zapytanie

WŁAZ PAMTIGHT/ PAMETANCHE D400



SPECYFIKACJA

- Szczelność do 1 bara na ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne
- Mocowanie pokrywy do ramy za pomocą 6 śrub z klamrami ze stali nierdzewnej
- Dwa pierścienie: podporowy z polietylenu i uszczelniający z elastomeru



D400 RUCH INTENSYWNY




A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
850	610	100	95,0	48,8	CDPE60AF	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu PAMTIGHT/ PAMETANCHE D400	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Wkładka tłumiąca		na zapytanie

WŁAZY KANAŁOWE E600 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

WŁAZ URBAMAX E600



SPECYFIKACJA

- Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
- Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łożu pokrywy”
- Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221



LOGO




A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
850	600	100	89	59	CEUR60AF	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu URBAMAX	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Wkładka tłumiąca z elastomeru	CDUR60RF-L	na zapytanie

WŁAZY KANAŁOWE F900 – SPECJALNE ZASTOSOWANIE

WŁAZ URBAMAX 900 F900



SPECYFIKACJA

- Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia
- Elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie z możliwością wymiany, montowany w „łożu pokrywy”
- Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221



LOGO




A [mm]	O [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Masa pokrywy [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
850	600	100	89	59	CFUR60AF	na zapytanie

Wyposażenie opcjonalne włazu URBAMAX	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
Wkładka tłumiąca z elastomeru	CDUR60RF-L	na zapytanie

KRATY ŚCIEKOWE C250 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

SELECTA 500



SPECYFIKACJA

- Ruszt i pokrywa z zatrzaskiem
- Ruszt i pokrywa osadzana na zwiasie
- Ruszt z/bez pręta zagrządzającego
- Produkt dostępny w profilu A/T




C250

Profil	AxB [mm]	H/h1 [mm]	Masa kraty [kg]	Masa pokrywy [kg]	Masa całkowita [kg]	Powierzchnia wlotowa [dm³]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
A	570x610	125/90	16,5	13,0	50,5	7,6	ECSE61SF	na zapytanie
T	570x610	205/90	16,5	14,0	54,5	8,5	ECSE61TF	na zapytanie

KRATY ŚCIEKOWE C250 – SPECJALNE ZASTOSOWANIE

SELECTA MAXI



SPECYFIKACJA

- Regulowana wysokość zabudowy części krawężnikowej – maksymalna wysokość 225 mm, minimalna 175 mm
- Ruszt i pokrywa osadzana na zwiasie
- Ruszt z/bez pręta zagrządzającego
- Ryflowany ruszt służący do rozbicia strugi wody
- Produkt dostępny w profilu A/T
- Niezależne od siebie otwarcie części jezdniowej i chodnikowej
- Możliwość regulacji nachylenia poziomu jezdni względem poziomu chodnika




C250

Profil	AxB [mm]	H/h1 [mm]	Masa kraty [kg]	Masa pokrywy [kg]	Masa całkowita [kg]	Powierzchnia wlotowa [dm³]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
A	750x640	155/100	25,0	22,0	82,5	9,4 → 10,7	ECSE75SFX11	na zapytanie
T	750x640	225/90	27,0	24,0	95,0	10,1 → 13,0	ECSE75UFX11	na zapytanie

KRATY ŚCIEKOWE D400 – STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

AXAM 2



SPECYFIKACJA

- Nieprzywieralny ruszt na zawiasach
- Cicha praca dzięki stożkowym podporom rusztu
- Ruszt zaprojektowany w taki sposób, aby zwiększyć absorpcję



D400 RUCH NORMALNY



D400 RUCH INTENSYWNY



D400 RUCH BARDZO INTENSYWNY

A [mm]	B [mm]	H [mm]	Masa całkowita [kg]	Nr ref.	Cena (PLN)/szt.
370	430	100	35,7	EDWS43EK	na zapytanie



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SAINT-GOBAIN PAM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Saint-Gobain Construction Products Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako sprzedawcy.

1.2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
a) Saint-Gobain PAM – spółka Saint-Gobain Construction Products Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – aktywność Saint-Gobain PAM;

b) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;

c) Klient – przedsiębiorca, zawierający jako kupujący umowę sprzedaży Towarów z Saint-Gobain PAM;

d) Strony – łącznie Saint-Gobain PAM i Klient;

e) Towar – produkty, sprzedawane Klientowi przez Saint-Gobain PAM na podstawie umowy sprzedaży, z asortymentu oferowanego przez Saint-Gobain Construction Products Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach – Aktywność PAM;

f) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – dokument o nazwie Zasady realizacji otrzymanego zamówienia przez Saint-Gobain PAM, otrzymywany przez Klienta drogą mailową w chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta przez Saint-Gobain PAM;

1.3. OWS wraz z formularzem Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia stanowią kompletne i jedyne wzorce umowne wiążące Strony w zakresie sprzedaży Towarów przez Saint-Gobain PAM. Wszelkie inne wzorce umowne, w szczególności stosowane przez Klienta, nie mają zastosowania.

1.4. OWS są dostępne w siedzibie Saint-Gobain PAM w Gliwicach przy ulicy Okrężnej 16 oraz na stronie www (www.sgpam.pl, www.pamline.pl) – z możliwością zapisania treści OWS na nośniku teleinformatycznym Klienta oraz ich wielokrotnego odtworzenia.

1.5. Zawarcie umowy sprzedaży o treści odmiennie niż postanowienia OWS wyłącza ich stosowanie jedynie w zakresie odmiennie uregulowanym w treści umowy.

1.6. W przypadku zawarcia przez Strony umowy dostawy Towarów, do tej umowy stosuje się odpowiednio postanowienia OWS dotyczące umowy sprzedaży.

2. ZAWARCIE UMOWY. ZAMÓWIENIA – AKCEPTACJA

2.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz zapisów zawartych w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia. Inne warunki nie są wiążące, chyba że zostały zaakceptowane przez Saint-Gobain PAM w formie pisemnej. Złożenie zamówienia wymaga dla swej skuteczności potwierdzenia zamówienia przez Saint-Gobain PAM pod postacią Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Brak pisemnej propozycji zmian do Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia przez Klienta w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia spowoduje rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta przez Saint-Gobain PAM na wymienionych tamże warunkach.

2.2. W przypadku złożenia przez Saint-Gobain PAM oferty sprzedaży Klientowi jej przyjęcie jest możliwe wyłącznie bez zastrzeżeń. W razie wprowadzenia przez Klienta do oferty jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń umowa na podstawie takiej oferty będzie obowiązywać jedynie po zatwierdzeniu jej przez Saint-Gobain PAM.

2.3. Wszelkie oświadczenia woli Stron, składane w celu zawarcia umowy sprzedaży powinny być dla swej ważności składane w formie pisemnej listem poleconym bądź pocztą kurierską, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, o ile obowiązujące przepisy nie wymagają zachowania szczególnej formy prawnej.

3. CENY

3.1. Ceny zostały skalkulowane zgodnie z zapytaniem i wskazanymi tam ilościami. Ceny te nie mogą być zmienione bez wcześniejszej zgody Saint-Gobain PAM.

3.2. Ceny na fakturze są:

– zgodne z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy;

– zgodne z cenami ustalonymi przez obie strony.

3.3. Ceny są cenami netto, tj. nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie każdorazowo dodany do ceny wg stawki ustalonej na podstawie obowiązujących przepisów.

3.4. Jeżeli cena zostanie ustalona w walucie innej niż złoty (PLN), uznaje się, że Strony ustaliły cenę w złotych polskich, przeliczając ją na złote wg kursu sprzedaży opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury VAT, a w razie braku publikacji tego kursu w tym dniu – wg ostatniego opublikowanego kursu przez Narodowy Bank Polski.

3.5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią niezależne od Saint-Gobain PAM okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny Towaru np. podwyższenie opłat celnych, obciążenie publiczno-prawnych, w szczególności podatkowych, Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego podwyższenia ceny Towaru, wskazując przyczynę podwyżki. Taka podwyżka nie może przekraczać faktycznego wzrostu opłat, o których mowa powyżej. Oświadczenie o podwyższeniu ceny powinno zostać złożone Klientowi przez Saint-Gobain PAM niezwłocznie w formie pisemnej.

4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wszystkie obliczenia, dokumenty oraz narzędzia wykonane lub przystosowane przez Saint-Gobain PAM pozostają jej własnością i nie mogą być przekazywane, kopiowane czy stosowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Saint-Gobain PAM.

5. PRODUKCJA – TOLERANCJE

Tolerancje wymiarów i wagi poszczególnych Towarów, są zgodne z wymaganiami dotyczącymi produkcji i określone w charakterystyce technicznej każdego Towaru. Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich zmian, wynikających z wymogów produkcji, w swoich katalogach oraz innych informacjach technicznych.

6. TERMINY DOSTAW

6.1. Wiążącym terminem dostawy jest termin podany na Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub zaakceptowany przez Strony harmonogram dostaw zapropionowany przez Klienta w formie pisemnej.

6.2. W żadnym przypadku niedotrzymanie podanych terminów dostawy nie upoważnia Klienta do anulowania zamówienia, zastosowania innych warunków płatności niż te, które zostały uzgodnione, czy zatrzymania części lub całości płatności. Jakakolwiek kompensata lub potrącenie wzajemnych wierzytelności, w tym kosztów ewentualnych kar przez Klienta wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Saint-Gobain PAM.

6.3. Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw w następujących przypadkach:

– opóźnionych płatności za poprzednie zrealizowane dostawy;

– brak wpływu uzgodnionej przedpłaty za bieżącą dostawę;

– braku wystarczających informacji niezbędnych do zrealizowania dostawy np. adresu dostawy;

– w przypadkach siły wyższej, tj. zjawisk niezależnych od Saint-Gobain PAM. Jako siła wyższa, zgodnie z OWS rozumiane są m.in.: strajk, epidemia, działania wojenne, pożar, powódź, kataklizmy, przerwy w dostawach energii, paliw, a także, inne zdarzenia mogące wpłynąć na produkcję, transport, brak surowców czy mogące spowodować zatrzymanie produkcji w zakładach produkcyjnych grupy Saint-Gobain lub innych dostawców.

7. ODBÓR TOWARU. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

7.1. Odbiór towaru ma miejsce w momencie jego załadunku.

7.2. W przypadku odbioru towaru przez przedstawicieli Klienta należy z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Saint-Gobain PAM, tak by spedycja mogła przedsięwziąć odpowiednie działania. W przypadku, gdy przedstawiciele Klienta nie przybędą w przewidzianym i uzgodnionym terminie, załadunek odbędzie się pomimo ich nieobecności i na koszt Klienta, chyba że Strony – najpóźniej na 24 godziny przed terminem odbioru Towaru – uzgodnią pisemnie nowy termin odbioru Towaru.

7.3. Klient lub przewoźnik w chwili odbioru Towarów zobowiązany są do ich starannego zbadania pod względem ilościowym oraz zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie (zamówieniu). Odbierający Towar podpisuje dokument potwierdzający jego wydanie. Podpisanie dokumentu jest jednoznaczne ze stwierdzeniem zgodności Towaru z umową, w szczególności braku jego wad, które mogły zostać wykryte przy starannych oględzinach Towaru przy odbiorze.

7.4. W przypadku zwrotu przez Klienta lub przewoźnika co do odbioru Towaru w umówionym terminie, Klient będzie zobowiązany zapłacić Saint-Gobain PAM karę umowną liczoną jako 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień magazynowania. Zapłata kar umownej niezależna Klienta od odbioru Towaru i zapłaty całości ceny w terminie. W przypadku, gdy

zwłoka w odbiorze Towaru przekroczy 90 dni, Saint-Gobain PAM będzie uprawnione do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru Towaru.

7.5. W przypadku dostrzeżenia wady, która nie mogła zostać wykryta w toku oględzin, Klient niezwłocznie zawiadomi Saint-Gobain PAM na piśmie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od wykrycia, pod rygorem utraty rękojmi.

7.6. Saint-Gobain PAM jest zwolniony od odpowiedzialności za wady Towaru, jeżeli są one rezultatem działania lub zaniedbania Klienta, lub osób trzecich – w szczególności napraw wykonywanych przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Saint-Gobain PAM, niewłaściwego montażu lub stosowania Towarów.

7.7. W przypadku skutecznego powiadomienia Saint-Gobain PAM o wykryciu wady Towaru, zostanie on zbadany przez przedstawiciela Saint-Gobain PAM w terminie 30 dni roboczych od powiadomienia. Jeżeli zdaniem Saint-Gobain PAM ocena istnienia wady wymaga przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy, wówczas czas badania wady wydłuża się odpowiednio o czas niezbędny dla wykonania tejże ekspertyzy.

7.8. W razie potwierdzenia istnienia wady Towaru, zostanie on naprawiony lub wymieniony na nowy przez Saint-Gobain PAM. W przypadku dwukrotnej, nieskutecznej naprawy tej samej wady Towaru, Klient będzie mógł żądać wymiany Towaru na nowy. Jeżeli wymiana Towaru na nowy nie będzie możliwa lub jeśli Saint-Gobain PAM odmówi wymiany Towaru, powołując się na nadmierne utrudnienia lub koszty, Klient będzie miał prawo odstąpienia od umowy. Art. 560 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

7.9. O ile umowa nie stanowi inaczej, Saint-Gobain PAM, poza zapewnieniem zgodności cech Towaru z umową, nie zapewnia ich przydatności do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru leży wyłącznie po stronie Kupującego.

7.10. Rękojmia za wady Towaru jest udzielana przez Saint-Gobain PAM na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru towaru.

8. OPAKOWANIE

Opakowanie Towaru jest dobrane w taki sposób, by spełniało wymagania transportowe, firm ubezpieczeniowych, a także ewentualne specjalne wymagania Klientów. W przypadku specjalnych wymogów Klienta w zakresie opakowania będzie on obciążony wynikającymi z tego kosztami. Opakowania opłacone przez Klienta nie podlegają zwrotowi. Opakowania towarów są dobrane w taki sposób, aby w pełni zabezpieczyć przewożony Towar.

9. TRANSPORT

9.1. Z powodu konieczności dostosowywania transportu do dostarczanego towaru, co wynika z jego specyfiki, a także specjalnej organizacji przewozu, Saint-Gobain PAM dostarcza towar na bazie CPT zgodnie z Incoterms 2000.

9.2. W przypadku organizowania transportu przez Klienta, na nim spoczywa obowiązek dobrania odpowiedniego rodzaju transportu. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Saint-Gobain PAM o odbiorze towaru minimum 48 godzin przed spodziewanym odbiorem towaru. W innym przypadku Saint-Gobain PAM nie gwarantuje możliwości odbioru towaru.

9.3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia Towaru w trakcie transportu wszelkie roszczenia powinny być zgłaszane do przewoźnika. Dlatego, konieczne jest dokładne sprawdzenie zgodności Towaru z listem przewozowym, a także ze złożonym zamówieniem w momencie jego odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych) poinformować o tym fakcie firmę transportową oraz Saint-Gobain PAM.

10. PŁATNOŚCI. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH

10.1. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, cena za zakupione Towary powinna zostać zapłacona w terminie 14 (czternaście) dni od daty wystawienia faktury.

10.2. Płatność za faktury należy dokonać przelewem na konto Saint-Gobain PAM wskazane na fakturze.

10.3. W przypadku opóźnień płatności w stosunku do terminów podanych w pkt 9.1. Saint-Gobain PAM ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienia płatności. Ponadto, jeśli zwłoka Klienta w zapłacie całości należności, objętej daną fakturą, przekracza 30 dni, licząc od daty płatności, Saint-Gobain PAM jest uprawnione do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu zapłaty.

10.4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące treści faktur wystawionych przez Saint-Gobain PAM, powinny być zgłoszone najpóźniej w terminie 1 miesiąca, licząc od daty wystawienia faktury. Po upływie powyższego terminu przyjmuje się, że treść faktury została zaakceptowana i żądania zmiany nie będą uwzględniane.

10.5. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności należności w wyznaczonym na fakturze terminie, wszystkie pozostałe płatności, także jeszcze niewymagalne stają się natychmiastowo wymagalne z pierwszym dniem będącym dniem zwłoki w zapłacie. Ponadto, w takim przypadku, Saint-Gobain PAM może powstrzymać się od realizacji kolejnych zamówień, do czasu uregulowania wszelkich należności przez Klienta.

10.6. W razie zmiany w sytuacji prawnej lub finansowej Klienta mogących mieć negatywny wpływ na dokonywanie przez niego zapłaty, Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo, nawet w momencie zrealizowania częściowego zamówienia, do wstrzymania dalszych dostaw oraz do uruchomienia gwarancji płatności.

10.7. Jakakolwiek reklamacja zgłaszana przez Klienta nie wpływa na zmianę lub wstrzymanie jego obowiązku w zakresie terminowego odbioru Towaru i zapłaty ceny – o ile Strony nie uzgodniły inaczej.

10.8. W przypadku gdy składane przez Klienta zamówienia przekraczają, według wiedzy Saint-Gobain PAM, możliwości finansowe Klienta, Saint-Gobain PAM będzie uprawnione do przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem spełnienia przez Klienta specjalnych warunków płatności.

11. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI TOWARÓW. ZABEZPIECZENIE ZAPŁATY CENY SPRZEDAŻY

11.1. Saint-Gobain PAM zastrzega, że prawo własności Towarów przejdzie na Klienta z chwilą zapłaty całości ceny. Wyłącza się stosowanie art. 193 § 2 kodeksu cywilnego.

11.2. Z chwilą wydania Towarów Klientowi lub przewoźnikowi zgodnie z listem przewozowym, ryzyko ich utraty lub zniszczenia przechodzi na Klienta.

11.3. W celu zabezpieczenia zapłaty przez Klienta należności za sprzedane Towary Saint-Gobain PAM ma prawo żądania od Klienta ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń w szczególności:

– wystawienia wkładu in blanco;

– dokonania przedpłaty należności – w całości lub części;

– dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co do zapłaty ceny;

– dostarczenia poręczenia zapłaty przez osobę trzecią, wskazaną przez Saint-Gobain PAM.

11.4. W zależności od okoliczności Saint-Gobain PAM może żądać ustanowienia jednego lub łącznie kilku rodzajów zabezpieczeń.

11.5. W przypadku realizacji umowy sprzedaży o charakterze ciągłym, zabezpieczenia udzielone przez Klienta powinny być ważne przez cały czas realizacji umowy. W razie wygaśnięcia lub wyczerpania się zabezpieczenia, Klient jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przekazać Saint-Gobain PAM nowe ważne zabezpieczenie – na dotychczasowych warunkach.

11.6. Wygaśnięcie lub wyczerpanie się jednego z udzielonych zabezpieczeń upoważnia Saint-Gobain PAM do wstrzymania umia się z wykonywaniem umowy, do czasu dostarczenia nowego zabezpieczenia, na warunkach określonych w pkt. 10.5. powyżej.

W razie niedostarczenia nowego, ważnego zabezpieczenia przez Klienta w terminie 14 dni od jego wyczerpania się lub wygaśnięcia, Saint-Gobain PAM jest uprawnione do odstąpienia od umowy w całości lub w niewykonywanej dotychczas części.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Do umowy zawartej pomiędzy Stronami, OWS oraz Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia stosuje się przepisy prawa polskiego.

12.2. Wszelkie zmiany umowy sprzedaży Towarów, OWS oraz Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia wymagają zgody pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, wynikające z realizacji umowy sprzedaż Towarów, niemogące być rozstrzygnięte na drodze polubownej będą poddane do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Saint-Gobain PAM.

W celu uzyskania dalszych informacji albo przygotowania konkretnej wyceny prosimy o kontakt: ofertyPAM@saint-gobain.com

